

— UNA GAMA —
TRANSMISION

..... para cada

NECESIDAD CLIENTE



**ANTI DESGASTE /
LARGA DURACIÓN**



**ANTI
CORROSIÓN**



**SIN
MANTENIMIENTO**



**ESTÁNDAR
ALTA CALIDAD**



ECONÓMICA

ELEGIR **SEDIS** ES :



Elegir la marca
FRANCESA líder
Reconocida **desde 1946**



Tener una
SOLUCIÓN PRODUCTO
para cada **NECESIDAD**



Ser asesorado por un
EQUIPO DE EXPERTOS
TÉCNICOS






Privilegiar la
CALIDAD

Encuentre todos los folletos de nuestra gama específica en

WWW.SEDIS.COM/ES/DESCARGAS/




o escanee los códigos QR directamente con su smartphone



¡ ENCUENTRE LA GAMA SEDIS ADECUADA PARA USTED !

¿ Qué cadena Sedis se adapta mejor a sus necesidades ?
 ¡ Siga el diagrama de flujo para averiguarlo !

EL ENTORNO DE LA APLICACIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA CADENA ES :



(1) Definición adecuada de la cadena VERTE según sus condiciones de uso por parte de nuestros servicios técnicos



ENCUENTRE LA **VERSIÓN DIGITAL** de esta prueba en www.sedis.com/material-de-apoyo
 O ESCANEE EL CÓDIGO QR





DELTA® HR - Cadena de solución antidesgaste



+ Más detalles en el folleto específico DELTA (ver página 2)

Los

MAS



APLICACIONES SEVERAS Y ABRASIVAS



RESISTENCIA AL DESGASTE



VIDA ÚTIL INIGUALABLE



AHORRO GLOBAL DE COSTOS

OBTENIDO GRACIAS A LAS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS :

- Tratamiento DELTA® en los ejes para una **dureza inigualable**
- Bajo coeficiente de fricción de las articulaciones
- Cadenas lubricadas **con cera** que protege contra el desgaste y no gotea ⁽²⁾
- Bujes bicónicos preformados y placas granalladas
- Cumple con la **norme ISO 606**

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS :

- Cadenas **BS** de 06B-1 a 48B-3
- Numerosas referencias en stock, en **cajas** o **cortadas a medida**
- **Emparejamiento, adaptaciones y lubricaciones** específicas posibles



DELTA® Titanium - Cadena resistente a la corrosión



+ Más detalles en el folleto específico DELTA (ver página 2)

Los

MAS



APLICACIONES SEVERAS Y CORROSIVAS



RESISTENCIA AL DESGASTE Y CORROSIÓN



VIDA ÚTIL INIGUALABLE



AHORRO GLOBAL DE COSTOS

OBTENIDO GRACIAS A LAS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS :

- Tratamiento DELTA® en los ejes para una **dureza inigualable**
- **Recubrimiento anticorrosión** en los otros componentes
- Cadenas lubricadas **con cera** que protege contra el desgaste y no gotea ⁽²⁾
- Bujes bicónicos preformados y placas granalladas
- Cumple con la **norme ISO 606**

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS :

- Cadenas **BS** de 06B-1 a 48B-3
- Numerosas referencias en stock, en **cajas** o **cortadas a medida**
- **Emparejamiento, adaptaciones y lubricaciones** específicas posibles a la demanda



(2) Lubricación con cera de paso de 9,525 mm a 25,4 mm, por encima lubricación con aceite

En los casos en que la lubricación de la cadena sea indeseable, difícil o imposible

CHAÎNES VERTES - Cadenas sin mantenimiento



+ Más detalles en el folleto específico DELTA (ver página 2)

Los

MAS



**NINGÚN
MANTENI-
MIENTO**



**RESISTENCIA
AL DESGASTE
Y CORROSIÓN**



**AHORRO EN
COSTOS DE
MANTENI-
MIENTO**



**RESPECTO
AL MEDIO
AMBIENTE**

Cadena **LUB FREE VERTE**

PASO : de 12,7mm a 25,4mm

USO : cargas bajas / alta velocidad / temperatura entre -10 ° C y + 80 ° (4)

LAS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS :

- Casquillos sinterizados impregnados de aceite que permanece en la articulación sin fugas
- Piezas niqueladas contra la corrosión
- Tratamiento de superficies duras en los ejes
- Cumple con ISO 606 y se puede utilizar en la industria alimentaria (3)

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS :

- Cadenas BS de 08B-1 a 16B-3
- Numerosas referencias en stock en cajas
- Emparejamiento y adaptaciones específicas posibles a la demanda
- Servicios técnicos a su disposición para validar las condiciones de uso (4)



Cadena **DELTA® VERTE®**

PASO : 12,7mm y de 19,05mm a 63,5mm

USO : cargas pesadas / velocidad lenta / temperatura entre -30°C y +80°C (4)

LAS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS :

- Tratamiento DELTA® en los ejes para una dureza inigualable
- Revestimiento anticorrosivo Delta® Titanium en otros componentes
- Bujes compuestos auto lubricantes
- Cumple con ISO 606 y se puede utilizar en la industria alimentaria (3)

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS :

- Cadenas BS de 12B-1 a 40B-3
- Numerosas referencias en stock en cajas
- Longitudes y emparejamiento a la demanda
- Adaptaciones específicas y temperaturas de funcionamiento a la demanda
- Servicios técnicos a su disposición para validar las condiciones de uso (4)



(3) Sin contacto directo con la cadena / alimentos

(4) Chaines VERTES garantizadas solo después de la validación de sus condiciones de uso por parte de nuestros servicios técnicos



ALPHA Premium - Alta calidad



+ Más detalles en el folleto específico ALPHA Premium (ver página 2)

Los

MAS



FIABILIDAD DE LA CADENA



RIESGO REDUCIDO DE ROTURA



VIDA ÚTIL EXTENDIDA

OBTENIDO GRACIAS A LAS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS :

- Cargas de roturas superior un 20% de promedio que las normas
- Dominio de tratamientos térmicos, metalurgia y calidad
- Cadenas lubricadas con cera que protege contra el desgaste y no gotea ⁽²⁾
- Bujes bicónicos preformados y placas granalladas
- Cumple con la norma ISO 606

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS :

- Cadenas BS y ASA de 06B-1 a 48B-3 y de 40-1 a 240-3
- Numerosas referencias en stock, en cajas o cortadas a medida
- Emparejamiento, adaptaciones y lubricaciones específicas posibles



ALPHA Premium INOX - Inoxidable de alta resistencia



+ Más detalles en el folleto específico ALPHA Premium BS INOX

Los

MAS



RESISTENCIA A LA TRACCION MEJORADA



CONTACTO ALIMENTARIO



RESISTENCIA AL DESGASTE Y VIDA ÚTIL INIGUALABLE

OBTENIDO GRACIAS A LAS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS :

- Acero inoxidable tratado de alta dureza
- Cargas de roturas mejoradas de un 33% y hasta un 20% más que nuestros competidores europeos
- Lubricación previa con Cera alimentaria NSF H1 que protege contra el desgaste y no gotea ⁽²⁾: contacto directo sin peligro
- Dimensiones conformes a la norma ISO 606

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS :

- Cadenas BS de 08B-1 a 16B-3
- Numerosas referencias en stock, en cajas o cortadas a medida
- Emparejamiento, adaptaciones y lubricaciones específicas posibles a la demanda





RECORD - Cadena estándar



+ Más detalles en el folleto específico RECORD (ver página 2)

Los

MAS



**BUENA RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO**



**TODO TIPO DE
APLICACIONES
ESTÁNDAR**



**VERSIONES
ACERO /
INOXIDABLE /
NIQUELADO**

ESPECIFICIDADES :

- Diseñado bajo pliego de condiciones Sedis
- Optimización de **costos de compra**
- Cumple con la **norma ISO 606**
- Cargas de roturas **superiores a la norma**
- Cadenas **pretensadas y prelubricadas** de fábrica con **cera**

DISPONIBILIDAD :

- Versiones **BS y ASA** con mallas con formas y rectas **disponibles en stock**
- Cadenas entregadas en **cajas o a medidas**



ROLMOR - Inicio de gama



+ Más detalles en el folleto específico ROLMOR (ver página 2)

Los

MAS



**COSTE
MÍNIMO**



**APLICACIONES
LIGERAS**



**VERSIONES
ACERO Y ACERO
INOXIDABLE**

ESPECIFICIDADES :

- Diseñado para **fabricantes** de maquinaria
- Optimización de **costos de compra**
- Cumple con la **norma ISO 606**

DISPONIBILIDAD :

- Cadenas **BS** de 03B-1 a 48B-3 **disponibles en stock**
- Cadenas entregadas en **cajas o cortadas a medida**



¡ SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES !




SEDIS - OFICINA CENTRAL

6 rue Nicolas Siret
CS 90104 - 10003 TROYES
FRANCE

 +33 (0)3 25 76 29 50
 <https://sedis.com/contact>
 www.sedis.com


SEDIS - PLATAFORMA LOGÍSTICA

9 rue de la douane
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
FRANCE

 +33 (0)3 10 64 17 80


SEDIS - FÁBRICA DE TROYES

35 rue des bas Trévois
CS 90104 - 10003 TROYES
FRANCE

 +33 (0)3 25 76 29 50



SEDIS - FÁBRICA DE VERRIÈRES

6 rue de Verjoux
25300 VERRIERES-DE-JOUX
FRANCE

 +33 (0)3 81 38 40 60



SEDIS COMPANY LTD

248 Mackadown Lane, Kitts Green
BIRMINGHAM, B33 OLE
UNITED KINGDOM

 +44 (0)121 783 2636
 sales@sedis.co.uk



SEDIS ITALIA

Via Pietro Mascagni 42
20030 SENAGO (MI)
ITALIA

 +39 (0)2 47 76 11 97
 aconan@sedis.com

SEDIS GMBH

Im Grashof 8
D- 38259 Salzgitter
DEUTSCHLAND

 +49 (0)173 211 3354
 spidansat@sedis.com